

ONE TRADE®

ZAHRADNÍ BOX

MODEL 60089

návod na montáž a údržbu



LIFETIME



Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český

HOT LINE 840 810 810

Bezpečnostní pokyny (strana 2-5 originálního návodu)

- Důležité! Před montáží si nejdříve až do konce přečtěte tento manuál.
- Zkontrolujte si ihned po převzetí produktu, zda balení obsahuje všechny části a součástky.
- Před tím, než začnete box stavět, si rozdělte a identifikujte všechny části a součástky pomocí seznamu částí v tomto dokumentu. Pokud nějaký díl chybí, box nestavte a kontaktujte náš HOT LINE.
- Při montáži používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.
- Správná a úplná montáž, užití a kontrola jsou důležité ke snížení rizika nehody nebo poranění.
- Úložný box je možné používat pouze jako úložný box s možností sezení. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s návodem na použití a výrobce v tomto případě neručí za bezpečnost výrobku.
- Řiďte se pečlivě všemi upozorněními a výstrahami.
- Box musí být postaven na rovném povrchu.
- Během sezóny i před ní kontrolujte, zda jsou veškeré spoje dostatečně utažené.
- Většina poranění je způsobena špatným použitím a/nebo nedodržením pokynů v manuálu. Dbejte pokynů při používání tohoto výrobku.
- Box nesmí obsluhovat nebo jinak užívat děti!! Je zde nebezpečí poranění.

Čištění a údržba (strana 25-26 originálního návodu)

Pokud budete dodržovat následující instrukce, bude vám výrobek sloužit mnoho let k vaší spokojenosti. Panely z polyetylenu jsou odolné vůči nečistotám a rozpouštědlům. Většinu nečistot lze odstranit jemným mýdlovým roztokem a měkkou houbičkou. Drsné čisticí materiály by mohly plasty poškrábat, proto nejsou doporučovány.

Velice jemným smirkovým papírem lze opravit škrábance nebo koroze na kovu, použijte ochranný sprej proti rzi jako podklad a nakonec použijte bezbarvý lak ve spreji s vysokým leskem. Nepoužívejte a ani neskladujte zdroje tepla uvnitř nebo poblíž boxu.

Prodloužená smluvní záruka (strana 27-30 originálního návodu)

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu reklamace, jestliže budou části nedostupné nebo zastaralé.

1. Výrobce poskytuje původnímu kupujícímu prodlouženou smluvní záruku na skladovací



boxy po dobu 10 let od data nákupu. Defekty jsou definovány jako závada, která omezuje použití produktu. Defekty způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí do záruky nespádají. Záruku není možné uplatnit ani na defekty způsobené nesprávnou instalací, úpravami nebo nehodami. Také ji nelze použít v případě poškození způsobené vandaly, korozí, „vyšší mocí“, pojistnou událostí nebo jinými událostmi mimo kontrolu továrny.

2. Tato prodloužená záruka je nepřenositelná a je výslovně omezená k opravě nebo výměně poškozeného produktu. Pokud je výrobek poškozen v termínu záruky, výrobce opraví nebo vymění poškozené části zdarma. Náklady na odeslání z a do prodejny v tom zahrnuté nejsou a je to na odpovědnosti kupujícího. Práce a podobné výlohy na přepravu, instalaci nebo výměnu výrobku nebo jeho částí nejsou zahrnuté do záruky.
3. Do záruky není zahrnuto poškrábání nebo odření výrobku při běžném používání. Navíc nejsou do záruky zahrnuté defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nerozumným užíváním.
4. Zodpovědnost za náhodné nebo následné škody je vyloučena v rozsahu povoleným zákonem. Ačkoli je celé příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze vyloučit možnost poranění. Uživatel přebírá zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, plynoucí z užívání tohoto produktu
5. Tento produkt není určen pro komerční účely, výrobce při takovém užití nepřebírá zodpovědnost. Komerční používání povede ke zrušení záruky

Při montáži postupujte podle originálního obrázkového návodu

Zde uvádíme překlady několika málo cizojazyčných textů z originálního návodu

Strana 19

2.6 Pant (BEP) se montuje tímto způsobem na levé straně víka.

Strana 20

Poznámka - nepřetáhněte šrouby DRF.

Strana 21

2.9 Pant (BEP) se montuje tímto způsobem na pravé straně víka.

2.10 Nepřetáhněte šrouby DRF.

Strana 23

Poznámka - nepřetáhněte matky AAB. Matky by měly být zarovnané s konci šroubů BES.

Strana 24

2.13 Povrch boxu není vodě odolný.

Poznámka - zatlačte pevně na pružiny AKF, dokud se „nezacvaknou“ ve své pozici.